DLP 26-5-65 386319

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL 15 F.

25 Mai 1965

Supplément n° 3 du Bulletin du mois de Mai 1965

/Avertissement/

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Compte tenu de la poussée végétative, il importe de renouveler la protection à l'égard de ces maladies, de façon à neutraliser les contaminations primaires et secondaires qui pourront se produire à la faveur des prochaines précipitations.

/Information/

OIDIUM DU POMMIER

Dans les vergers infestés, profiter du traitement "Tavelure" pour renouveler la protection contre cette maladie.

Poursuivre l'enlèvement systématique des pousses oïdiées dès leur apparition.

V I G N E

OIDIUM DE LA VIGNE

Les premières manifestations de l'Oïdium pourront apparaître prochainement sur la jeune végétation.

Afin de prévenir le développement de ce champignon parasite, il est conseillé d'effectuer un premier traitement de préférence en poudrage. Le soufrage précoce présente, en effet, certains avantages. Il est facile à exécuter, il exige peu de soufre et il est d'autant plus efficace qu'au début de son développement l'Oïdium est très vulnérable. Précisons également que les produits soufrés ont une action sur les populations d'Acariens.

.../...

240

RENOUVELLEMENT DES TRAITEMENTS APRES UNE FORTE PLUIE

Il est difficile de fixer exactement la durée de persistance d'un produit sous la pluie. Cette durée dépend de l'adhésivité du produit, de la solubilité de la matière active et bien entendu, de l'importance de la précipitation. Les deux premiers éléments ne peuvent être précisés que par les fabricants.

En ce qui concerne la pluie, on admet généralement qu'une forte pluie d'orage (15 à 20 mm d'eau obtenus en 15 à 30 minutes) ou une pluie fine mais continue pendant une dizaine d'heures (20 à 30 mm d'eau) peuvent entraîner un lessivage préjudiciable à l'efficacité du traitement lorsqu'il s'agit d'un produit d'adhésivité moyenne.

Le renouvellement du traitement s'impose donc chaque fois que l'on a enregistré de telles précipitations.

Il est bon de préciser qu'un traitement fongicide s'accommode plus difficilement d'un lessivage partiel qu'un traitement insecticide.

Les Contrôleurs : J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur : J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG / Directeur-Gérant : L. BOUYX.

25 Mai 1965

V I G N E

CONCOURS POUR LA DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU

Le dépistage des premières taches de Mildiou de la vigne présente un intérêt certain. C'est la raison pour laquelle la Station d'Avertissements Agricoles organise cette année encore un concours de détection des foyers primaires de Mildiou.

Il sera procédé à la répartition des prix suivants :

- 3 prix d'une valeur de 25.- F. chacun.

- 8 prix d'une valeur de 15.- F. chacun.

L'envoi aura le maximum de chances d'arriver en parfait état si les feuilles sont enveloppées dans de la mousse ou du coton hydrophile légèrement humide et emballées dans un sachet en matière plastique.

Afin d'obtenir le maximum de précisions sur l'implantation de ces premiers foyers, nous vous proposons d'utiliser la fiche de renseignements ci-dessous.

(à détacher)

Nom et Prénoms :

Adresse :

Commune :

Lieu-dit :

Cépages :

Situation de la feuille malade sur la souche (1ère, 2ème, 3ème, 4ème feuille, etc...) :

Nombre de taches observées dans la parcelle :

Situation de la parcelle : coteau - plaine :

Date de la découverte :

Signature :

241